


## Рекомендационный лист для строителей по формированию проема для СС Книжка New.

Формула расчета габаритов монтажного проема.	
Для одностворчатой двери	Для двустворчатой двери
Ширина монтажного проема: $L_{пр} = L_{дв} + 100 \text{ мм}$	Ширина монтажного проема: $L_{пр} = (L_{дв} \times 2) + 100 \text{ мм}$
Высота монтажного проема (от чистового пола): $h_{пр} = h_{дв} + 80 \text{ мм}$	
Расчетные зазоры между проемом и коробом (внешние габариты короба).	
Между вертикальными деталями короба и проемом.	Между горизонтальной деталью короба и проемом.
15 мм (с каждой стороны короба)	25 мм
Формирование стыка напольных покрытий.	
<p><b>Короб Моноблок.</b></p> <p>Из-за конструктивных особенностей моноблока, стык напольных покрытий смещен к фронтальной плоскости монтажного проема. Стык напольных покрытий находится на расстоянии 5-7 мм от плоскости стены.</p> 	
<b>Важно:</b>	Требуемые габариты монтажного проема должны быть неизменны по всей глубине проема.
<b>Примечания:</b>	<p>Для установки короба моноблок, стены вокруг проема должны составлять единую плоскость. В случае отклонений от показаний уровня, между стеной и наличником моноблока, будут наблюдаться зазоры.</p> <p>Установка моноблока в проем, который ограничен с двух сторон перпендикулярными стенками, невозможна, в связи с отсутствием необходимого пространства для размещения наличника моноблока. Рекомендуемая ширина простенка для корректной установки наличника для коробов всех типов – 65 мм.</p> <p>В случае если монтажный проем сформирован с помощью гипсокартона и направляющей для него, в полость металлического профиля, необходимо установить закладной брус по всему периметру проема. Металлический профиль должен быть зашит гипсокартонном, для увеличения адгезии монтажной пены к проему.</p> <p>Для корректной установки наличника (без подреза по вертикали), центр подрозетников электроцепи должны находиться на расстоянии не менее 150 мм – 180 мм от края монтажного проема.</p>

	<b>ВНИМАНИЕ:</b> прошу Вас подтвердить выполнение корректировки проема для данной системы.
<b>Рекомендации:</b>	

**СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕМОВ.***С данными по корректировке проемов ознакомлен и согласен:*

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

подпись